

АЦТЕК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
БАССЕЙН С ПРИРОДНЫМ
ОЧАРОВАНИЕМ



ОДНА
КОНЦЕПЦИЯ

БЕСКОНЕЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

”

*Вы хотите бассейн, который
естественно и гармонично
впишется в ваш сад?*


*И который точно воплотит
ваши представления?*

Вы его нашли.



АЦТЕК: Единственная в своем роде концепция, которая дает вам столько свободы. И сегодня, и в будущем.


Множество вариантов дизайна как внешней облицовки, так и внутренней поверхности бассейна.




Возможность проектирования по индивидуальным размерам почти не имеет ограничений.



Размеры бассейна могут быть дополнительно увеличены в любое время.



Большой выбор форм, размеров и глубин.



Благодаря своей самонесущей конструкции, бассейны АЦТЕК могут быть установлены как наземные, а также наполовину или полностью заглубленные в землю.

УСТОЙЧИВЫЙ,
ДОЛГОВЕЧНЫЙ
ПРОСТО
МЕЧТА.



Вы хотите бассейн, большая часть которого состоит из возобновляемого сырья?


И который убеждает своей стойкостью?

Вы его нашли.



АЦТЕК: Наслаждаться природными материалами и беречь природу.

Облицовка бассейнов АЦТЕК состоит из специального древесно-полимерного соединения (65% дерева, 35% полимера). Поэтому она эстетичная, теплая и нескользкая как дерево, но в тоже время устойчивая ко всем видам природных явлений.



Сучки или другие оптические неровности не влияют на эстетическое качество облицовки.



Для этого материала применяются опилки и стружки, которые и так уже являются отходами производства древесины. То есть ни одно дерево не было специально срублено для его производства.



Древесно-полимерное соединение не подвергается обработке химикалиями, не трескается и не требует обслуживания.



На конструкцию бассейнов дается 10-летняя гарантия.



Дополнительная принадлежность: Внешняя лестница с защитной накладкой для безопасности детей.

СТАБИЛЬНЫЙ, ПРОДУМАННЫЙ МОНТИРУЕТСЯ НА РАЗ-ДВА

”

Вы хотите бассейн, который
требует совсем немного
подготовительных мероприятий
и быстро устанавливается?

А также стабильный и
высококачественный?

Вы его нашли.



АЦТЕК: Одна запатентованная система – много преимуществ.

Все составные части бассейна АЦТЕК проходят через стандартную дверь, что делает возможным его монтаж даже на труднодоступных участках.



В качестве подготовительного мероприятия бассейнам АЦТЕК требуется лишь стабильная, ровная поверхность или забетонированная плита.



Каркас бассейна состоит из устойчивых стальных плит, которые соединяются между собой с помощью специальных стальных уголков.



Стальной уголок сделан таким образом, чтобы между стальными плитами и облицовкой можно было скрыто провести проводку и кабель.



Стабильность всей конструкции поддерживается через не имеющую равных, запатентованную систему соединений, с помощью которой все элементы, включая также декоративную кромку верху стенки бассейна, воедино связываются и прочно фиксируются.



Облицовка плит и уголков состоит из отдельных деревянно-полимерных соединительных элементов, которые очень просто вставляются в систему пазов и пружин.



Все бассейны серии АЦТЕК комплектуются защитой скиммера - „Skimmer dress“. Благодаря этому скиммер элегантно защищен, но тем не менее легко доступен.



AZTECK
by Waterman



Вы хотите как можно скорее

*насладиться естественным очарованием
собственного бассейна в вашем саду?*

*Тогда вам необходимо лишь обратиться
к ближайшему продавцу бассейнов АЦТЕК.*

Waterman
Water

Waterman GmbH

Heinrich-Otto-Str. 28
73240 Wendlingen, GERMANY

Tel.: +49 (7024) 40 48-666

Fax: +49 (7024) 40 48-667

info@waterman.com

www.waterman-pool.com

По причине постоянного стремления к улучшению качества своих продуктов компания Chemoform сохраняет за собой право без предупреждения снять с производства или внести изменения в любую из представленных в этом каталоге моделей. Все указанные габаритные размеры являются ориентировочными величинами и могут отличаться от представленных в зависимости от необходимых для производства допустимых отклонений. Наличие определенных моделей может варьироваться.

Печать специализированного продавца

Технические данные бассейнов АЦТЕК

Глубина ванны 1,65 м

		Готовый набор бассейна																													
		Бассейны												Принадлежности и опции, входящие в стандартный пакет																	
		Модель	Полузаглублённый (ПЗ)	Полностью заглублённый (З)	Общая высота (м)	Глубина воды (м)	Внешние размеры ширина x длина (м)	Требуемая площадь ширина x длина (м) с бетонным основанием ПЗ / лентный	Площадь водной глади ширина x длина (м)	Поверхность (м²)	Высота над уровнем грунта наполовину или полностью заглублённого (м)			Вместимость [1] (м³) Ванна: 1,65 м Глубина: 1,50 м	Монтаж		Система фильтрации (картридж)	Производительность фильтра м³/ч	Время циркуляции вмещаемой воды [5]	Внешняя лестница из древесно-полимерного материала с защитой от детей (для наземного)	Внешняя лестница из древесно-полимерного материала [6]	Внутренняя лестница из нержавеющей стали	Скиммер + возвратная форсунка	Оборудованная система "Skimmer dress" [7]	Гидравлическая система (трубы + монтажные материалы + запорный вентиль)	Одноэтажная внутренняя поверхность бассейна (3 цвета на выбор)	Облицовка из древесно-полимерного материала, 2 цвета на выбор [7] или искусственного камня [7]	Покраска для бассейна из лакокрасочного материала	Инструкция по установке		
									Вместе с обрамлением ПЗ	Вместе с обрамлением З	Без обрамления З		[2]	[3]																	
	Ø 4,40	X	X	1,65	1,50	4,36	4,36	4	11,43	0,65	0,15	0	17,14	5 h	3	FW 13	9	1 h 50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Ø 5,40	X	X	1,65	1,50	5,36	5,36	5	18,51	0,65	0,15	0	27,76	6 h	3	FW 13	9	3 h 05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4 x 5,60	X	X	1,65	1,50	4,04 x 5,65	4,56 x 5,65	3,70 x 5,30	17,21	0,65	0,15	0	25,82	6 h	3	FW 13	9	2 h 50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4 x 7,30	X	X	1,65	1,50	4,04 x 7,25	4,56 x 7,25	3,70 x 6,91	23,16	0,65	0,15	0	34,74	7 h	3	FW 13	9	3 h 50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4 x 8,90	X	X	1,65	1,50	4,04 x 8,86	4,56 x 8,86	3,70 x 8,52	29,11	0,65	0,15	0	43,67	8 h	3	FW 16	14	3 h 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4 x 10,50	X	X	1,65	1,50	4,04 x 10,47	4,56 x 10,47	3,70 x 10,13	35,06	0,65	0,15	0	52,59	9 h	3	FW 16	14	3 h 45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	5 x 7	X	X	1,65	1,50	5,09 x 6,97	5,62 x 6,97	4,75 x 6,62	26,18	0,65	0,15	0	39,27	7 h	3	FW 13	9	4 h 20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	5 x 8,50	X	X	1,65	1,50	5,09 x 8,58	5,62 x 8,58	4,75 x 8,23	33,84	0,65	0,15	0	50,76	8 h 15	3	FW 16	14	3 h 35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	5 x 10,20	X	X	1,65	1,50	5,09 x 10,18	5,62 x 10,18	4,75 x 9,84	41,51	0,65	0,15	0	62,27	9 h 15	3	FW 16	14	4 h 25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	3,65 x 3,65	X	X	1,65	1,50	3,65 x 3,65	4,17 x 4,17	3,30 x 3,30	10,94	0,65	0,15	0	16,41	5 h	3	FW 13	9	1 h 50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4 x 4	X	X	1,65	1,50	4,04 x 4,04	4,56 x 4,56	3,70 x 3,70	13,69	0,65	0,15	0	20,54	5 h	3	FW 13	9	2 h 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	5,30 x 5,30	X	X	1,65	1,50	5,26 x 5,26	5,78 x 5,78	4,91 x 4,91	24,17	0,65	0,15	0	36,26	6 h	3	FW 13	9	4 h 00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	3,65 x 5,30	X	X	1,65	1,50	3,65 x 5,26	4,17 x 5,78	3,30 x 4,91	16,26	0,65	0,15	0	24,39	6 h	3	FW 13	9	2 h 40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	3,65 x 6,90	X	X	1,65	1,50	3,65 x 6,86	4,17 x 7,39	3,30 x 6,52	19,73	0,65	0,15	0	29,60	7 h	3	FW 13	9	3 h 20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	3,65 x 8,50	X	X	1,65	1,50	3,65 x 8,47	4,17 x 8,99	3,30 x 8,13	26,89	0,65	0,15	0	40,34	8 h	3	FW 13	9	4 h 25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4 x 5,60	X	X	1,65	1,50	4,04 x 5,65	4,56 x 6,17	3,70 x 5,30	19,64	0,65	0,15	0	29,46	6 h	3	FW 13	9	3 h 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4 x 7,30	X	X	1,65	1,50	4,04 x 7,26	4,56 x 7,78	3,70 x 6,91	25,58	0,65	0,15	0	38,37	7 h	3	FW 13	9	4 h 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4 x 8,90	X	X	1,65	1,50	4,04 x 8,86	4,56 x 9,39	3,70 x 8,52	31,53	0,65	0,15	0	47,30	8 h	3	FW 16	14	3 h 20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4 x 10,50	X	X	1,65	1,50	4,04 x 10,47	4,56 x 10,99	3,70 x 10,13	37,48	0,65	0,15	0	56,22	9 h	3	FW 16	14	4 h 00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	5,30 x 6,90	X	X	1,65	1,50	5,26 x 6,86	5,78 x 7,39	4,91 x 6,52	32,06	0,65	0,15	0	48,09	7 h	3	FW 16	14	3 h 25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	5,30 x 8,50	X	X	1,65	1,50	5,26 x 8,47	5,78 x 8,99	4,91 x 8,13	39,96	0,65	0,15	0	59,94	8 h	3	FW 16	14	4 h 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	5,30 x 10,10	X	X	1,65	1,50	5,26 x 10,08	5,78 x 10,60	4,91 x 9,73	47,87	0,65	0,15	0	71,81	9 h	3	FW 16	14	5 h 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		4 x 5,60	X	X	1,65	1,50	4,04 x 5,65	4,56 x 5,91	3,70 x 5,30	18,42	0,65	0,15	0	27,63	6 h 30	3	FW 13	9	3 h 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4 x 7,30	X	X	1,65	1,50	4,04 x 7,26	4,56 x 7,52	3,70 x 6,91	24,37	0,65	0,15	0	36,56	7 h 30	3	FW 13	9	4 h 00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4 x 8,90		X	X	1,65	1,50	4,04 x 8,86	4,56 x 9,12	3,70 x 8,52	30,32	0,65	0,15	0	45,48	8 h 30	3	FW 16	14	3 h 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4 x 10,50		X	X	1,65	1,50	4,04 x 10,47	4,56 x 10,73	3,70 x 10,13	36,27	0,65	0,15	0	54,41	9 h 30	3	FW 16	14	3 h 55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

[1] : Приблизительные данные.

[2] : Приблизительные данные, не включают время на подготовку и наполнение бассейна.

[3] : Приблизительные данные.

[4] : Данные действительны для включенной в комплект, правильно установленной и исправной системы фильтрации.

[5] : Лестницу необходимо подгонять для полузаглублённых бассейнов.

[6] : Только для полузаглублённых бассейнов.

[7] : Только для полузаглублённых бассейнов. Не применяется для полностью заглублённых бассейнов.

Вы можете выбрать среди многочисленных опций и дополнительных принадлежностей:

- Техническое оборудование и внешнее оснащение (цвет внутренней поверхности или облицовки бассейна, различные системы фильтрации и защитные покрытия, теплонасосы или электрические системы подогрева...).
- Принадлежности по уходу.
- Принадлежности для фитнеса.

Технические данные бассейнов АЦТЕК

Глубина ванны 1,40 m

		Готовый набор бассейна																																			
		Бассейны															Принадлежности и опции, входящие в стандартный пакет																				
		Модель	Названий (Н)	Полузаглубленный (ПЗ)	Полностью заглубленный (З)	Общая высота (м)	Глубина воды (м)	Внешние размеры ширина x длина (м)	Требуемая площадь ширина x длина (м)			Площадь водной глади ширина x длина (м)	Поверхность (м²)	Высота над уровнем грунта наполовину или полностью заглубленного (м)			Вместимость [1] (м³) Ванна: 1,40 m Глубина: 1,25 m	Монтаж		Система фильтрации (каруши)	Производительность фильтра м³/ч	Время циркуляции вмещаемой воды [5]	Внешняя лестница из древесно-полимерного материала с защитой от детей (дизайнер)	Внешняя лестница из древесно-полимерного материала [6]	Внутренняя лестница из нержавеющей стали	Симмер + возвратная форсунка	Обложка симмера „Skimmer dress“ [7]	Идентификационная система (трубы + монтажные материалы + запорный вентиль)	Однотонная внутренняя поверхность бассейна (3 цвета на выбор)	Облицовка из древесно-полимерного материала, 2 цвета на выбор [7] или искусственного камня [7]	Покраска для бассейна из лакокрасочного материала	Инструкция по установке					
с бетонным основанием Н	с бетонным основанием ПЗ / З	без бетонного основания П / ЧВ / ПВ										Вместе с обрамлением ПЗ	Вместе с обрамлением З	Без обрамления З		[2]	[3]																				
	Ø 4,40	X	X	X	1,40	1,25	4,36	4,36	4,36	4,36	4	11,43	0,65	0,15	0	14,28	5 h	3	FW 13	9	1 h 30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Ø 5,40	X	X	X	1,40	1,25	5,36	5,36	5,36	5,36	5	18,51	0,65	0,15	0	23,13	6 h	3	FW 13	9	2 h 30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	4 x 5,60	X	X	X	1,40	1,25	4,04 x 5,65	4,40 x 5,65	4,56 x 5,65	4,47 x 5,65	3,70 x 5,30	17,21	0,65	0,15	0	21,51	6 h	3	FW 13	9	2 h 20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	4 x 7,30	X	X	X	1,40	1,25	4,04 x 7,25	4,40 x 7,25	4,56 x 7,25	4,47 x 7,25	3,70 x 6,91	23,16	0,65	0,15	0	28,95	7 h	3	FW 13	9	3 h 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	4 x 8,90	X	X	X	1,40	1,25	4,04 x 8,86	4,40 x 8,86	4,56 x 8,86	4,47 x 8,86	3,70 x 8,52	29,11	0,65	0,15	0	36,39	8 h	3	FW 13	9	4 h 00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	4 x 10,50	X	X	X	1,40	1,25	4,04 x 10,47	4,40 x 10,47	4,56 x 10,47	4,47 x 10,47	3,70 x 10,13	35,06	0,65	0,15	0	43,83	9 h	3	FW 16	14	3 h 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	5 x 7	X	X	X	1,40	1,25	5,09 x 6,97	5,45 x 6,97	5,62 x 6,97	5,53 x 6,97	4,75 x 6,62	26,18	0,65	0,15	0	32,73	7 h	3	FW 13	9	3 h 40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	5 x 8,50	X	X	X	1,40	1,25	5,09 x 8,58	5,45 x 8,58	5,62 x 8,58	5,53 x 8,58	4,75 x 8,23	33,84	0,65	0,15	0	42,30	8 h 15	3	FW 13	9	4 h 40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	5 x 10,20	X	X	X	1,40	1,25	5,09 x 10,18	5,45 x 10,18	5,62 x 10,18	5,53 x 10,18	4,75 x 9,84	41,51	0,65	0,15	0	51,89	9 h 15	3	FW 16	14	3 h 45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	3,65 x 3,65	X	X	X	1,40	1,25	3,65 x 3,65	4,01 x 4,01	4,17 x 4,17	4,08 x 4,08	3,30 x 3,30	10,94	0,65	0,15	0	13,68	5 h	3	FW 13	9	1 h 30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	4 x 4	X	X	X	1,40	1,25	4,04 x 4,04	4,40 x 4,40	4,56 x 4,56	4,47 x 4,47	3,70 x 3,70	13,69	0,65	0,15	0	17,11	5 h	3	FW 13	9	1 h 50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	5,30 x 5,30	X	X	X	1,40	1,25	5,26 x 5,26	5,62 x 5,62	5,78 x 5,78	5,69 x 5,69	4,91 x 4,91	24,17	0,65	0,15	0	30,21	6 h	3	FW 13	9	3 h 20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	3,65 x 5,30	X	X	X	1,40	1,25	3,65 x 5,26	4,01 x 5,62	4,17 x 5,78	4,08 x 5,69	3,30 x 4,91	16,26	0,65	0,15	0	20,33	6 h	3	FW 13	9	2 h 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	3,65 x 6,90	X	X	X	1,40	1,25	3,65 x 6,86	4,01 x 7,22	4,17 x 7,39	4,08 x 7,30	3,30 x 6,52	19,73	0,65	0,15	0	24,66	7 h	3	FW 13	9	2 h 45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	3,65 x 8,50	X	X	X	1,40	1,25	3,65 x 8,47	4,01 x 8,83	4,17 x 8,99	4,08 x 8,90	3,30 x 8,13	26,89	0,65	0,15	0	33,61	8 h	3	FW 13	9	3 h 45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	4 x 5,60	X	X	X	1,40	1,25	4,04 x 5,65	4,40 x 6,01	4,56 x 6,17	4,47 x 6,08	3,70 x 5,30	19,64	0,65	0,15	0	24,55	6 h	3	FW 13	9	2 h 50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	4 x 7,30	X	X	X	1,40	1,25	4,04 x 7,26	4,40 x 7,62	4,56 x 7,78	4,47 x 7,69	3,70 x 6,91	25,58	0,65	0,15	0	31,98	7 h	3	FW 13	9	3 h 30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	4 x 8,90	X	X	X	1,40	1,25	4,04 x 8,86	4,40 x 9,22	4,56 x 9,39	4,47 x 9,30	3,70 x 8,52	31,53	0,65	0,15	0	39,41	8 h	3	FW 13	9	4 h 20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4 x 10,50	X	X	X	1,40	1,25	4,04 x 10,47	4,40 x 10,83	4,56 x 10,99	4,47 x 10,90	3,70 x 10,13	37,48	0,65	0,15	0	46,85	9 h	3	FW 16	14	3 h 25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	5,30 x 6,90	X	X	X	1,40	1,25	5,26 x 6,86	5,62 x 7,22	5,78 x 7,39	5,69 x 7,30	4,91 x 6,52	32,06	0,65	0,15	0	40,08	7 h	3	FW 13	9	4 h 25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	5,30 x 8,50	X	X	X	1,40	1,25	5,26 x 8,47	5,62 x 8,83	5,78 x 8,99	5,69 x 8,90	4,91 x 8,13	39,96	0,65	0,15	0	49,95	8 h	3	FW 16	14	3 h 35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5,30 x 10,10	X	X	X	1,40	1,25	5,26 x 10,08	5,62 x 10,44	5,78 x 10,60	5,69 x 10,51	4,91 x 9,73	47,87	0,65	0,15	0	59,84	9 h	3	FW 16	14	4 h 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4 x 5,60	X	X	X	1,40	1,25	4,04 x 5,65	4,40 x 5,83	4,56 x 5,91	4,47 x 5,86	3,70 x 5,30	18,42	0,65	0,15	0	23,03	6 h 30	3	FW 13	9	2 h 30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4 x 7,30	X	X	X	1,40	1,25	4,04 x 7,26	4,40 x 7,44	4,56 x 7,52	4,47 x 7,47	3,70 x 6,91	24,37	0,65	0,15	0	30,46	7 h 30	3	FW 13	9	3 h 20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4 x 8,90	X	X	X	1,40	1,25	4,04 x 8,86	4,40 x 9,04	4,56 x 9,12	4,47 x 9,08	3,70 x 8,52	30,32	0,65	0,15	0	37,90	8 h 30	3	FW 13	9	4 h 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4 x 10,50	X	X	X	1,40	1,25	4,04 x 10,47	4,40 x 10,65	4,56 x 10,73	4,47 x 10,69	3,70 x 10,13	36,27	0,65	0,15	0	45,34	9 h 30	3	FW 16	14	3 h 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

[1] : Приблизительные данные.

[2] : Приблизительные данные, не включают время на подготовку и наполнение бассейна.

[3] : Приблизительные данные.

[4] : Данные действительны для включенной в комплект, правильно установленной и исправной системы фильтрации.

[5] : Лестницу необходимо подгонять для полузаглублённых бассейнов.

[6] : Только для полузаглублённых бассейнов.

[7] : Только для полузаглублённых бассейнов. Не применяется для полностью заглублённых бассейнов.

Вы можете выбрать среди многочисленных опций и дополнительных принадлежностей:

- Техническое оборудование и внешнее оснащение (цвет внутренней поверхности или обшивки бассейна, различные системы фильтрации и защитные покрытия, теплонасосы или электрические системы подогрева...).
- Принадлежности по уходу.
- Принадлежности для фитнеса.