

# УПРУГИЙ, УЮТНЫЙ И КРУГОМ ЗАМАНЧИВЫЙ

Вы хотите устойчивый бассейн, который выдерживает нагрузку?И при этом все же гибкий?Вы его нашли.




# 30ДИАК ОРИГИНАЛ: Одна запатентованная система – много преимуществ.



Визитная карточка бассейнов - сверхнадежная ткань, уникальный материал Strongan Duotex, из которого их изготавливают. Strongan Duotex - материал нового поколения, пятислойный композит на основе полиэфирных волокон и поливинилхлоридных пленок. Strongan Duotex нейтрален по отношению к углеводородам и химическим реагентам для дезинфекции воды, стоек к воздействию ультрафиолета, обладает исключительной воздухонепроницаемостью и прочностью. После разработки этот материал был протестирован по разнообразным параметрам, вплоть до исследования на молекулярном уровне. В результате появилась новая технология нанесения покрытий на армирующую ткань. Это позволило увеличить стойкость к порезам (более чем на 50%), к абразивному истиранию (до 50%) и внешней агрессивной среде. Эксклюзивное решение от Zodiac Original - термосварка швов, современная аэрокосмическая технология.

Это полностью автоматизированный процесс, гарантирующий постоянный уровень качества, а также ювелирную точность стыковки полотен и максимальную прочность бассейна. Швы давно перестали быть слабым местом конструкции бассейна. Больше того - они превзошли по прочности основной материал бассейна!

Эластичные стенки бассейна приблизительно на треть (круглые/оваль-ные бассейны) или полностью (прямоугольные бассейны) наполнены водой. Благодаря этому они работают как теплообменник: вода в бассейне нагревается очень быстро и будет, кроме того, до 2,5 градусов Цельсия теплее, чем в других наземно устанавливаемых бассейнах.



Круглый/овальный бассейн в разрезе

Прямоугольный бассейн в разрезе



Как и надувную лодку, бассейн ЗОДИАК ОРИГИНАЛ после спуска воды и воздуха можно компактно свернуть – и, благодаря этому, быстро сложить и, экономя место, хранить.

Вы можете расслабиться, когда находитесь внутри бассейна или на нём: мягкие, округлые формы и эластичность материалов не только польстит вашей коже, но и не допустит её повреждения.







Подходит также для частичного заглубления в грунт.

# НЕПОВТОРИМЫЙ И ОЧЕНЬ ТОЛКОВЫЙ.

Вы хотите бассейн, который предложит вашей семье максимум удовольствия и впечатлений?
А также в котором будет хорошо и маленьким детям?
Вы его нашли.





# ЗОДИАК ОРИГИНАЛ: Умная концепция, которая предлагает настоящую ценность. И идеальна для семей.

На окружности бассейна имеется специальный канат для детей, которые еще не умеют плавать.


Широкий, упругий край бассейна подходит для шалостей и игр, принятия солнечных ванн, расслабления... Нет опасности повреждений, так как отсутствуют острые углы или канты.












Имеется целый ряд дополнительных спортивных принадлежностей: набор для эффективного плавательного тренинга, набор для тренировки подвижности суставов и ловкости, волейбольная сеть...

Большой выбор форм (квадратная, овальная, прямоугольная) и размеров.

Вы хотите бассейн, который в мгновение ока собирается и разбирается?

> И не потребует подготовительных работ?

Вы его нашли.





# ЗОДИАК ОРИГИНАЛ: Технология проверенная десятилетиями и детально выверенная концепция.

Износостойкий и устойчивый к ультрафиолету материал, а также запатентованная конструкция основываются на прославившихся на весь мир надувных лодках одноименной марки.

Эта, единственная в своём роде, система бассейнов французского производства широко известна уже более 30 лет и выдержала проверку вплоть до сегодняшнего дня.









Эти бассейны поддерживают стабильность с помощью своей особенной конструкции и, поэтому, не требуют никакой дополнительной поддержки из метала или дерева.

Не требуется никаких подготовительных мероприятий, только лишь ровное и устойчивое основание.



с гарантией удовольствия в вашем саду?

Тогда вам необходимо лишь обратиться к ближайшему продавцу бассейнов ЗОДИАК ОРИГИНАЛ.

# terman

### Waterman GmbH

Heinrich-Otto-Str. 28 73240 Wendlingen, GERMANY

Tel.: +49 (7024) 40 48-666 Fax: +49 (7024) 40 48-667

info@waterman.com www.waterman-pool.com

Печать специализированного продавца



## Технические данные бассейнов ЗОДИАК ОРИГИНАЛ

		Готовый набор бассейна														опции														
		Бассейны Принадлежности														Дополні	тельные	принадл	ежност	и	Фитнес принадлежности									
		Наземный Полузатублённый	Требуемая площадь (ø м)	Площадь водной глади (ø м)	Общая высота (м)	Глубина воды (м)	Глубина заглубления (м)	Вместимость [1] (м³)	Монт [2]	гаж [3]	Вес бассейна (в кг) kg	Фильтрация: напр. EP706AMS = Насос 7м³/ч 6-ходовый вентиль	Произво- дительность фильтра м³/ч	Время циркуляции вмещаемой воды [4]	Безопасная лестница [5] из нержавеющей стапи	Скиммер	Гидравлическая система (трубы + монтажные материалы + запорный вентиль)	Инструкция по уста новке	Дно бассейна из нетканного материала [6] Покрытие из пузырчатой пленки	Покрытие для зимы	Безопасное покрытие	Подогрев	Прожектор Принадлежности	для очистки Система измерения и	регулирования уровня pH / Хлора Водный пылесос	Щётка / Сачок	Дополнительный набор "Волейбол"	Петля для обучения плаванию	Гимнастические ленты Гимнастическая палка	Спасательный канат
	Winky 4	х х	5,00	3,80	1,05	0,93	0,60	12	3h00	2	52	EP 706 AMS	6	2 h 00	Х	Х	Х	Х	х х	Х	Х	Х	х х		х х	Х	Х	Х	х х	Х
	Winky 5	х х	6,30	5,00	1,05	0,93	0,60	23	3h30	2	65	EP 1006 AMS	7,1	3 h 20	х	Х	х	Х	хх	Х	Х	Х	х х		х х	Х	Х	Х	х х	Х
	Winky 6	х х	6,55	5,00	1,20	1,08	0,70	24	3h30	2	78	EP 1006 AMS	7,1	4 h 00	Х	Х	Х	Х	хх	Х	Х	Х	х х		х х	Х	Х	Х	х х	Х
	Winky 7	х х	7,50	6,00	1,20	1,08	0,70	37	3h30	2	94	EP 1006 AMS	7,1	5 h 20	Х	Х	Х	Х	х х	Х	Х	Х	х х		х х	Х	Х	Х	х х	Х
	Winky 8	х х	9,50	7,80	1,30	1,18	0,70	50	4h30	2	200	EP 1406 AMS	9	6 h 00	Х	Х	Х	х	х х	Х	Х	Х	х х		х х	Х	Х	Х	х х	Х
	Ovline 2000	х х	7,00 x 5,00	3,00 x 5,80	1,00	0,88	0,60	25	3h00	2	90	EP 1006 AMS	7,1	3 h 50	Х	Х	Х	Х	х х	Х	Х	х	х х		х х	Х	х	Х	х х	Х
	Ovline 3000	х х	6,30 x 9,20	3,50 x 7,20	1,20	1,08	0,60	38	4h00	2	125	EP 1406 AMS	9	4 h 20	Х	х	Х	Х	х х	Х	х	х	х х		х х	Х	Х	Х	х х	x
	Ovline 4000	х х	7,30 x 11,20	4,50 x 9,20	1,20	1,08	0,70	50	4h30	2	160	EP 1406 AMS	9	5 h 50	Х	Х	Х	Х	х х	Х	Х	Х	х х		х х	Х	Х	Х	х х	Х
	Hippo 40	х х	7,70 x 11,80	5,00 x 9,00	1,20	1,08	0,70	40	3h00	2	195	EP 1406 AMS	9	4 h50	х	Х	Х	Х	х х	Х	Х	х	х х		х х	Х	Х	Х	х х	х
	Hippo 65	х х	8,20 x 16,55	4,60 x 13,50	1,25	1,13	0,70	65	6h00	2	270	EP 2206 AMS	15,7	4 h 10	Х	Х	Х	Х	х х	Х	Х	Х	х х		х х	Х	Х	Х	х х	Х



- [1]: Приблизительные данные.
- [2]: Приблизительные данные, не включают время на подготовку и наполнение бассейна.
- [3]: Приблизительные данные.
- [4]: Данные действительны для включенной в комплект, правильно установленной и исправной системы фильтрации.
- [5]: Лестницу необходимо подгонять для полузаглублённых бассейнов.
- [6]: Для полузаглублённых бассейнов рекомендуется два слоя нетканного материала.
- [7]: Только для полузаглублённых бассейнов.

Предлагаемые компанией Chemoform наземные бассейны были разработаны для частного использования на открытом воздухе. Размещённые фотографии не накладывают на компанию Chemoform никаких обязательств. По причине постояного стремления к улучшению качества своих продукстов компания Chemoform сохраняет за собой право без предупреждения снять с производства или внести изменения в любую из представленных в этом перечне моделей. Все указанные габаритные размеры являются ориентировочными величинами и могут отличаться от представленных в зависимости от необходимых для производства допустимых отклонений. Наличие определенных моделей в разных странах может варьироваться. Пожалуйста, обратитесь к продавцу Chemoform AG.

## Для вашего удовольствия и комфорта:

#### Основание:

Основание, на которое устанавливается бассейн, должно быть обязательно устойчивым и способным вынести нагрузку. Кроме того, его необходимо таким образом подготовить, чтобы оно было абсолютно ровным, гладким и горизонтальным. Очень важно, чтобы основание было без углублений или дыр, поскольку иначе бассейн может быть повреждён.

### Месторасположние:

Выберите солнечное место для вашего бассейна. Такое, где прежде всего утреннее солнце нагреет воду в бассейне, потому что его энергия намного сильнее, чем у вечернего солнца.

#### Защита от ветра:


Когда бассейн поставлен на ветру, он теряет много тепла через испарение. Сильный ветер, кроме того, значительно сокращает срок службы защитных покрытий.

### Вода и электричество:

Помните о возможных перепадах напряжения и обеспечьте, чтобы используемая электропроводка имела в распоряжении 30 мА - аварийный выключатель. Побеспокойтесь также о сточном отверстии для воды из бассейна.

## Дополнительные рекомендации:

Позаботьтесь о том, чтобы система фильтрации и скиммер были всегда легко доступны. Когда бассейн размещён ниже, чем система фильтрации, то необходимо использовать самовсасывающий насос. Все приборы, использующие напряжение 230 Вольт, и вся система фильтрации должны быть отдалены не менее чем на 3,50 м от бассейна. (Norm NFC 15-100).





Печать специализированного продавца

# Waterman

### Waterman GmbH

Heinrich-Otto-Str. 28 73240 Wendlingen, GERMANY

Tel.: +49 (7024) 40 48-666 Fax: +49 (7024) 40 48-667

info@waterman.com www.waterman-pool.com